

## DATOS GENERALES

- **Quien solicita la homologacion:**

+ Puede ser una persona distinta al titular del vehiculo

- **Datos del vehiculo:**

**MATRICULA**

**MODELO**

- **Titular del vehiculo:**

+ Enviar fotografía del DNI del titular (cara delante o trasera), o NIF + Permiso de circulación

+ Es la persona que indica el permiso de circulación (si se realiza un cambio y ya aparece en la DGT enviar los datos del nuevo titular)



## DOCUMENTACION DEL VEHICULO

- **Permiso de circulación** Sólo la página delantera

- **Ficha tecnica** Página delantera, y todas las traseras donde haya inspecciones de ITV pasadas

## NUEVAS MEDIDAS DEL VEHICULO

- **Nuevo peso:** És imprescindible obtener un pesaje real en caso que el peso de los elementos instalados / desinstalados puedan hacer variar un 3% la Tara del vehiculo

+ **Opción pesaje en ITV:** Enviar una fotografía del informe del ITV

+ **Opción pesaje en una balanza privada:** De tipo camiones, enviar tres tiquets indicando la matricula, y el eje pesado en cada tiquet

1ER EJE 5900GVD LA BALACA OITC	2NDO EJE 5900GVD LA BALACA OITC	2 EJES 5900GVD LA BALACA OITC
Fecha 04/06/2024	Fecha 04/06/2024	Fecha 04/06/2024
Hora 19:42	Hora 19:45	Hora 19:46
PESO 1420 kg	PESO 2620 kg	PESO 1140 kg
PRECIO 2.00 Euro	PRECIO 2.00 Euro	PRECIO 2.00 Euro
I.V.A. INCLUIDO	I.V.A. INCLUIDO	I.V.A. INCLUIDO



- **Nueva altura total:** És imprescindible en caso que uno de los elementos que se homologuen sobresalga por encima respecto las partes originales del vehiculo

- Hay que medir con un metro desde el suelo exterior hasta el punto más alto del elemento a homologar (si es elemento abatible debe estar cerrado en la medición)

Nueva altura (mm)

## FOTOGRAFIAS GENERALES DEL VEHICULO

Para homologar cualquier reforma en un vehiculo són necesarias fotografías del interior y exterior del vehiculo para mostrar que todo está correctamente acabado, Aunque solo se homologue elementos en el interior o en el exterior necesitamos ambas fotografías para mostrar que no hay otras reformas sin homologar

### EXTERIOR

- **2 laterales + Frontal + Posterior:** Con 4 fotografías debe mostrarse todo el vehiculo. Hay que fotografiar desde el centro del vehiculo mirando el vehiculo totalmente de frente

### INTERIOR

- **Varias fotos del interior para ver la zona de vivienda y todos los asientos:** Fotografiar con maxima perspectiva para ver a la vez del suelo + techo y paredes con el mínimo de fotografías

## INSTALACIONES EN EL INTERIOR

+ Fotografiar con máxima perspectiva del interior para ver todas sus partes con el mínimo de fotografías y donde están ubicados

- **Electricidad:** Fotografías del interior de los espacios cerrados donde hay equipos, bateria, fusibles y conexiones
- **Agua:** Fotografías del interior de los espacios cerrados donde hay equipos y depósitos fijos instalados
- **Gas:** Fotografías del interior de los espacios cerrados donde hay equipos y el espacio para la bombona y grifos de paso si ese encuentra espacios distintos
  - + **Opción bombona recambiable:** Armario sin la bombona, regulador de gas, reja de ventilación al suelo y ubicación
  - + **Opción GLP rellenable:** Armario con la bombona, regulado, reja de ventilación al suelo, sistema de fijación y ubicación

## CALEFACCIÓN AUXILIAR

Para homologar la instalacion de una calefacción auxiliar són necesarias fotografías para mostrar que está todo correctamente instalado

- **Fotos en el interior del vehiculo:** Fotografiar mostrando la ubicación del mando de control + Toma de salida de aire caliente + Filtro de aire fresco de recirculación (si está en el interior)
- **Fotos en los bajos del vehiculo:** Partes de la instalacion en el interior: Salida aire caliente
- **Resto de fotos en caso que el calefactor está en los bajos del vehiculo:** Fotografiar el sistema de fijación del calefactor + Etiqueta de recambio pegada en el marco del piloto / copiloto
- **Resto de fotos en caso que el calefactor está en el interior del vehiculo:** Fotografiar del equipo calefactor mostrando el sistema de fijación al suelo + Fotografiar alrededor del equipo conforme no toca a ningun material inflamable y se mantiene un espacio libre por la entrada y salida de aire

## ETIQUETAS DE HOMOLOGACION

Para homologar la instalacion de equipos és necesario que cada equipo lleve marcado sobre el propio equipo la marca + modelo + marcados de homologacion **No aceptaremos fotos de catálogo**

- **Equipos alimentadas por electricidad:** Booster o cargador DC-DC, Regulador solar, Multifunción, Inversor, Frigorífico, WC, Boiler, Bomba, etc. **Mostrar la marca + modelo + CE + 10R (los equipos que no lo tengan deberán ser de uso estacionario)**
- **Equipos de agua:** Vaso expansión, **Es necesario la marca + modelo + CE**
- **Gas:** Cocina, Regulador de gas (si es fijo), Bombona (si es fija tipo GLP), Boiler **Es necesario la marca + modelo + CE + 67R (en caso de las bombonas GLP)**
- **Calefaccion:** **Es necesario la marca + modelo + CE + 10R + 122R**

## INSTALACIONES EN LOS BAJOS DEL VEHICULO

- **Depósitos, boiler, etc.** **Fotografiar el sistema completo y el sistema de fijación al bastidor**

## ELEMENTOS EXTERIORES FIJADOS A LA CHAPA

- **Tomas de entrada y salida:** Toma 230V, Bocana agua, Toma GLP **Fotografiar con la tapa abierta y mostrando su ubicación**
- **Claraboyas:** Mostrar el marcado 43r + 10R (sólo si tiene ventilador) + decir las dimensiones (ancho x largo en mm)
- **Ventanas:** Mostrar el marcado 43R + decir las dimensiones (ancho x largo en mm)

## ELEMENTOS EXTERIORES QUE SUBSTITUYEN LA CHAPA RECORTADA

Hay que mostrar donde están ubicados y como están fijados

- **Toldo** **Fotografiar la marca y el sistema de fijación**
- **Panel solar** **Fotografiar la etiqueta que lleva debajo el equipo (si no és accesible decir la potencia y decir las dimensiones (ancho x largo en mm))**
- **Escalón eléctrico** **Fotografiar la etiqueta dónde indica la marca + modelo, una foto del equipo instalado y cerrado, una foto sistema de fijación al bastidor + un video mostrando cómo funciona el sistema de seguridad para evitar conducir con el escalón abierto**

## TECHO EXTERIOR

Para homologar un elemento instalado en el techo exterior es necesario una foto del techo entero **Fotografiar el techo entero en una sola fotografía mostrando todas sus parte y elementos instalados**